



HOIATUS

Sissehingamisel kahjulik
Mürgine veorganismidele, pikaajaline toime
Vältida tolm/uitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värsket õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata
Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKUSEGA/arstiga
Mahavoolanud toode kokku koguda
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele ohtlike jäätmete kogumispunkti

EE-SLG-103-02 (0419)

Märgaja taimekaitsevahendite ja väetiste pritsimislahusele

Ohtlikud koostained: 134180-76-0
polüalküleenoksiidmodifitseeritud
heptametüülsiloksaan

Partii nr.: v.t. pakendil
Pakkimise kuupäev: v.t. pakendil

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid
Kahjulik sissehingamisel. Mürgine veorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida udu sissehingamist. Vältida silma sattumist. Keskkonnanõuete vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Tootja ja pakendaja:
Momentive Performance Materials Inc.
10851 Energy Highway (formerly 3500 South State Route 2)
Friendly, WV 26146, USA

Maaletootja:
Scandagra Eesti AS
Tähe 13, Viljandi, EE71012, Estonia
Tel. +372 435 4333
Fax +372 434 9271
Reg. No.: 10188677
VAT: EE100155305
Email: sekretar@scandagra.ee

Ohutusnõuded

Ohutuse tagamiseks järgida kehtivaid taimekaitsevahendite ohutu kasutamise nõudeid ja muude kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.

Keskonnaohutus

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaati katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaati on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.

Esmaabi

Nahale sattumisel koheselt eemaldada saastunud rõivad ja pesta rohke vee ja seebiga. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Silma sattumisel koheselt loputada avatud silma voolava vee all vähemalt 15 minuti vältel. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Allaneelamisel koheselt loputada suud veega. Pöördu arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värsket õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Pöördu arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Hädaabi telefon 112

Hoiustamine

Säilitada jahedas, temperatuuril -10...+30°C, kuivas, hea ventilatsiooniga ruumis, tihedalt suletud originaalpakendis, eraldi toiduainetest, joogiveest, ravimitest, kosmeetikavahenditest, väetistest, seemnetest ja loomasöödast. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Nõuetekohasel hoidmisel avamata originaalpakendis on säilivusaeg 3 aastat.

Kasutamine

Silwet Gold lisamine pritsimislahusele parandab märgavust ja vähendab vahutamist. Silwet Gold lisatakse pritsimislahusesse segukomponentidest viimasena ja enne paagi lõplikku veega täitmist. Pritsimistöö teostamise aja, tööote ja ooteaja valikult lähtuda kasutatava pestiitsiidi etiketil toodust. Silwet Gold'i võib kasutada kuni 3 korda hooajal. Soovitav pritsimislahuse reaktsiooni vahemik on pH 5 – 8. Sobiva reaktsiooniga pritsimislahust võib kasutada kuni 24 tunni jooksul valmistamisest. Soovitavast vahemikust välja jääva reaktsiooniga lahust kasutada ära kohe peale valmistamist. Silwet Gold'i kasutamisel koos väetiste või taimekaitsevahenditega võib ilmuda pritsimisseguga fütotoksiline mõju. Seetõttu on soovitatav võimaliku kahjustuse hindamiseks teha enne töötlemist proov väikesel alal.

Kulunorm

“Silwet Gold”i kulunorm on 0,025 – 0,1% pritsimislahuse mahust ehk 25 – 100 ml / 100 l. Silwet Gold’i kulunormi valikut juhenduda järgnevalt:

- mitte ületada maksimaalset kulunormi
- arvestada teiste segukomponentide etiketil tooduga
- üldjuhul on piisav madalam kulunorm vahemikus 0,025 – 0,05% pritsimislahuse mahust ehk 25 – 50 ml / 100 l
- kontaktse ja/või selektiivse toimega taimekaitsevahendite puhul kasutada Silwet Gold’i madalamaid kulunorme
- süsteemse toimega fungitsiidide ja insektsiidide või üldhävivate herbitsiidide puhul võib kasutada Silwet Gold’i suuremaid kulunorme
- suuremaid kulunorme võib kasutada kõrge (>50 cm) ja tiheda taimeku puhul, kui on oluline pritsimislahuse kandmine alumiste taimesaosadele
- suuremate kulunormide puhul võib esineda pritsimislahuse taimele maha valgumist, selle vältimiseks võib vähendada pritsimistöö veekulu

Taara kahjutustamine

Taara korduvkastamine ei ole lubatud. Tühi pakend loputada 3 korda, loputusvesi lisada töölahusesse. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete vastuvõtukohta. Preparaadi jäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnohulikud ja kuuluvad hävitamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.

Vastutus

Toote toimet ja teisi omadusi mõjutavad hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimused ja asjaolud (sh. ka ilm, muld, vesi, segukomponendid, tõrjutavate kahjuorganismide resistentsus jt.), mida tootja ega edasimüüja ei saa kontrollida või ette näha. Sellest tulenevalt ei ole garantiid toote töölikkusele ja toimivusele mistõttu tootja ega edasimüüja ei vastuta toote tõhususe puudujäägi või toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamisega seotud kahju eest.