

ENCLEAN® Ready to Use

BIOTSIID

Loa valdaja: Belchim Crop Protection
Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium

ENCLEAN® Ready to Use - Vahend mitteselektiivseks vetikatõrjeks.
PT02 : Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid).
Parandav, algitsiidne toime ehitusmaterjalidele, kasutamiseks rohealadel kõikidel kõvadel pindadel (poorne ja mitte-poorne), igal katusetüübil (v.a õlg- ja rookatus). Väliskeskkonnas kasutamiseks.

Nonaanhape, 21,7 g / L (2,24% w/w).
Muu vedelik

Klassifikatsioon puudub

**Mürgistuse korral võtta ühendust mürgistusteabekeskusega telefonil 16662.
Hädaabitelefon: 112**

Kutselisele kasutajale ja tavatarbijale kasutamiseks.

Registreerimisnumber: EE-0020710-0000

Partii nr: vaata pakendilt.

Säilivusaeg: 2 aastat, vaata pakendilt

Netokogus:

Importija:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19
SE-212 25 Malmö, Sweden
Tel.: +370 648 93200

www.nordiskalkali.ee

Turustajad:

SCANDAGRA EESTI AS Tähe 13, EE-71020 Viljandi, Eesti Tel.: +372 515 8788 Fax.: +372 434 9271 www.scandagra.ee	BALTIC AGRO AS Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald, EE-75306 Harjumaa, Eesti Tel.: +372 606 2260 Fax.: +372 606 2278 www.balticagro.ee	Põllumeeste Ühistu KEVILI Turu 34, EE - 50104 Tartu, Eesti Tel.: +372 559 55755 www.kevili.ee
--	---	---

Toimeviis

Enclean® Ready to Use on rangelt kontaktse toimega, kuivatades hävitamist vajava kahjuri. Peale pihustamist on esimesed tulemused nähtavad kahe tunni möödudes.

Lubatud kasutusviis:

Sihtmärk: Vetikad

Kasutusmäär: 50 ml/m²

Xx L vahendist piisab xx m² ala töötlemiseks.

Maksimaalne kasutuskordade arv aasta kohta: kuni kaks pealekandmist aastas.

Enclean® Ready to Use tõrjeefektiivsus vetikate suhtes kestab umbes 6 kuud, sõltudes ilmastikuoludest. Kasutada uuesti, kui vetikad hakkavad uuesti pindadele tekkima.

Kasutusjuhend:

Kui vahend on müügil ilma puitsita/pihustuspuudelita, siis kasutada vahendit ainult käsipihusti abil, mida on võimalik käsitsi reguleerida ja on madala rõhuga (3 baari või madalam), eelistatavalt koos pihustamisvarjega.

- Soovituslik on pritsimise ajal kanda kindaid.
- Segada hoolikalt läbi enne käsipritsi või seljapritsiga pihustamist.
- Kui vahend on pudelis, (ilma juurde lisatud käsipritsita), lisada vajalik kogus vahendit pritsi.
- Segada regulaarselt pealekandmise ajal.
- Vetikad pihustada korralikult vahendiga kokku, et need hävitada.
- Pihustamisel kaitsta töödeldava pinna läheduses olevaid taimi tootega kokkupuutumise eest.
- Mitte puhastada pindu kohe pärast töötlemist.
- Lasta tootel toimida vähemalt mitu päeva.
- Kui peale pihustamist püsib pindadel kuivanud sette jäänused, siis eemaldada need harja või veega.
- Märkus: sette jäänuste eemaldamise järel võib pindu värvida.
- Mitte töödelda vihmade ilmaga ning külmunud pindu.
- Vältida otsest ja kaudset kokkupuudet toidu ja loomasöödaga.

- Enne kasutamist lugeda alati etiketti/märgistust või infolehte ja järgida kõiki etiketil toodud juhiseid.
- Kasutajad peaksid koheselt teada andma toote loa valdajale, kui töötlemine ei ole tõhus.

ETTEVAATUSABINÕUD

- Nahale sattumisel: Pesta kokkupuutunud nahka seebi ja veega. Püsiva ärrituse korral pöörduda arsti poole.
- Silma sattumisel: Loputada otsekohe rohke veega, vahepeal ülemisi ja alumisi silmalaugusid üles tõstes. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist leige veega vähemalt 10 minuti jooksul. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
- Allaneelamisel: loputada suud veega. Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse poole.
- Hoida pakend või etikett käepärast.

Tingimused kasutamiseks:

Enclean® Ready-to-Use võib kasutada aastaringselt enamikul ehitusmaterjalidel, kõnniteedel, kivisillutisel, terasel, tsingil, alumiiniumil, tellistel, asfaldil, välistingimustes asuval puidul, plastikul, klaasil, kasvuhoonete seintel (väljapool), enamikul kividel, betoonil, kunstmurul, sportimispindadel (näiteks jooksuradadel, aga mitte murupindadel).

- Mitte kasutada sünteetilisel vaigul, pliil või õle- ja rookatustel. Vahend kiirendab vasel looduslikku oksüdatsiooniprotsessi.
- Lubjakivipindade (kaasa arvatud marmor) ja kõikide teiste materjalide puhul, mida ei ole eelnevalt loetletud, proovida vahendit väikesel mitte silmnähtaval kohal enne, kui kasutada seda suurel pinnal.
- Kui tsingi, alumiiniumi, klaasi, terase, roostevaba terase pindadel esineb kaks nädalat peale pritsimist õhuke valge pind, siis loputada see puhta veega.
- Palun hoida kinni soovituslikust kasutusmäärast ruutmeetri kohta, eriti jälgida seda värvitud pindade korral (näiteks krohvitud pind).
- Pärast iga pealekandmist loputada prits puhta veega.
- Vahendit tohib kasutada ainult siis, kui ilmateade lubab kuiva ilma pealekandmise päevaks.
- Pealekandmise ajaks tuleb kinni katta töödeldava ala kõrval olev pinnas ja taimed, et vältida emissiooni keskkonda.

Taara kahjutustamine

Kõrvaldada kasutamata vahend, pakend, pinna katmiseks kasutatud kile ja kõik muud jäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

- Mitte lasta kasutamata vahendit pinnasele, veekogudesse, torustikku (valamu, tualetid...) ega kanalisatsiooni.

Hoiutingimused

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas ning originaalpakendis.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Soovituslik on hoida vahendit kõrgemal temperatuuril kui 5 °C. Kaitsta külmumise eest.



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER